

Forma patvirtinta  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d.  
įsakymu Nr. AD1-1251

## PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS

2021-06-14  
(Data)

### 1. Bendra informacija apie projektą ir pareiškėją

<b>1.1. Projekto pavadinimas</b> <i>Vaikų žaidimų aikštelė</i>	
<b>1.2. Pareiškėjas</b> <i>(Klaipėdos mieste savo gyvenamąją vietą deklaravęs fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 16 metų)</i>	
Vardas ir pavardė, asmens kodas deklaruoti gyvenamoji vieta	[Redacted]
Kontaktai (adresas, telefono numeris, el. p.)	[Redacted]
<b>1.3. Projekto įgyvendinimo vieta</b> <i>(rekomenduojama nurodyti vietos koordinatės)</i>	
55.671799,21.185283	

### 2. Projekto aprašymas (santrauka)

Nauja vaikų žaidimų aikštelė.

<p><b>2.1. Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema</b> <i>(ne daugiau kaip pusė lapo)</i></p> <p>Šio projekto pagrindinis tikslas – sukurti saugias sąlygas žaisti Klaipėdos miesto vaikams. Kad tėvai, seneliai ir vaikai kartu turėtų laisvalaikio leidimo vietą. O aikštelės įrengimas paskatins savanorišką veiklą, netiesiogiai stiprins gyventojų ryšius ir telks į bendruomenę.</p> <p>Įrengus vaikų žaidimo aikštelę, pilnai suformuota laisvalaikio ir pramogų zona senoje žaidimo aikštelės vietoje. Atsirastų vieta aktyvaus laisvalaikio praleidimui vaikams, bei galimybė bendrauti vietos gyventojams. Tai stiprina bendruomenės, ir ne tik, ryšius. Atsirastų galimybė šalia esančioms mokykloms (Versmė, Smeltė) mokiniams ir darželių (Volungėlė, Rūta ir kt.) vaikams aktyviai praleisti laisvą laiką. Taip pat atėjus šeimoms pavedžioti savo augintinius (šalia šunų vedžiojimo aptvaras) jų vaikams praleisti laiką saugioje žaidimų aikštelėje. Žiemos metu, populiarius šalia esantys Simonaitytės kalnas, sutraukiantis vaikus ir tėvelius iš visos Klaipėdos, likusiais metų laikais vaikai galėtų saugiai žaisti šioje aikštelėje.</p>
<p><b>2.2. Projekto rezultatai, jų nauda miestui</b></p> <p>Traukos objektas vaikams, pietinėje miesto dalyje. Panaikinta senoji nesaugi aikštelė, miestui tikrai nesuteikianti žavesio.</p>

## 3. Preliminari projekto sąmata

Išlaidų pavadinimas	Planuojama išlaidų suma, Eur	Išlaidų pagrindimas
Žaidimų kompleksas	12695,80 be PVM	Žaidimų kompleksas 1216. Gaminio matmenys: 7960 x 7010 x 5580 mm. Gaminio saugos zona 11680 x 10110 mm. Maksimalus kritimo aukštis 2400 mm. Stogeliai gaminami iš LDPE plastiko, brusai iš cinkuoto ir milteliniais dažais dengto plieno, čiuožyklos pagamintos iš LDPE plastiko, panelės ir platformos gaminamos iš HDPE ir HPL plastiko. Gaminys susideda iš 3-jų čiuožyklių, kurios yra skirtingame aukštyje ir 1 iš šių čiuožyklių yra uždara, ir alpinizmo sienelių.
Sūpynės	1903,04 be PVM	Supynės 3026. Sudarytos iš 3 supynių: 2 paprastos kėdutės ir kėdutės "Gandro lizdas". Matmenys: 1850 x 6370 x 2440 mm. Maksimalus kritimo aukštis: 1330 mm. Apsaugos zona: 7500 x 5810 mm. Pagaminta iš cinkuoto ir miltelinio būdu nudažyto plieno. Spalvas galima derinti.
Karuselė	1498,72 be PVM	Karuselė 4002. Karuselės konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304 – visiškai atsparaus bet kokioms oro sąlygoms. Plokštuminės dalys pagamintos iš HPLplokštės. Matmenys: 1500 x 1500 x 700 mm. Kritimo aukštis 700 mm. Apsaugos zona: 5500 x 5500 mm.
Batutas	1758,64 be PVM	Batutas 4086. Matmenys: 1500 x 1500. Apsaugos zona 4000 x 4000 mm. Maksimalus kritimo aukštis 900 mm. Batuto kilimėlis pagamintas iš atsparių dilimui medžiagų: plieninių virvių, kurios padengtos elastine medžiaga. Konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno, kuri padengta poliuretano guma.
Čiuožykla	1780,68 be PVM	Čiuožykla 2037. Matmenys: 3970 x 570 x 2670 mm. Kritimo aukštis 1800 mm. Apsaugos zona 7680 x 3970 mm. Čiuožiamoji dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno 2 mm storio, šoniniai borteliai iš 15 mm HDPE plokščių, gaminio konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno.
Balansinės supynės	1020,68 be PVM	Balansinės supynės 8140. Skirtos 4-iems asmenims. Gaminio matmenys: 3900 x 700 x 1050 mm. Maksimalus kritimo aukštis 950 mm. Pagaminta iš Robinia medienos, rankenos - iš nerūdijančio plieno, kėdutės - HDPE plastiko, supynių atmušėjai pagaminti iš padangų.
Balansinės supynės	718,96 be PVM	Balansinės supynės 3022. Skirtos kūdikiams. Gaminio matmenys: 1850 x 2390 x 1320 mm. Maksimalus kritimo aukštis 1320 mm. Gaminio saugos zona 7500 x 1750 mm. Pagaminta iš cinkuoto milteliniais dažais dengto plieno.

Spyruoklinės supynės	604,20 be PVM	Spyruoklinės supynės. Spyruoklė gaminama iš cinkuoto ir milteliniais dažais dengto plieno, atlošas ir rankena iš nerūdijančio plieno. Gaminio matmenys: 540 x 690 x 780 mm. Maksimalus kritimo aukštis 450 mm. Gaminio saugos zona 2540 x 3290 mm.
Spyruoklinės supynės	444,60 be PVM	Spyruoklinės supynės 5013. Matmenys: 310 x 1710 x 900 mm. Kritimo aukštis 500 mm. Apsaugos zona 2310 x 3710 mm. Gaminys skirtas 1-12 amžiaus vaikams. Pagaminta iš HDPE plokščių, spyruoklės pagamintos iš plieno, kuris yra cinkuotas ir nudažytas milteliniais dažais.
Pagrindų formavimas	3150,00 be PVM	Pagrindų formavimas gaminiui 1216.
Guminės plytelės	7440,30 be PVM	Guminės plytelės. Dangos storis 100 mm. Kritimo aukštis 2650 mm. Trinkelių matmenys: 500 x 500 mm arba 1000 x 1000 mm. Spalva raudona (už papildomą kainą galimos kitos spalvos). Kaina nurodyta už kvadratinį metrą.
Pagrindų formavimas	1500,00 be PVM	Pagrindų formavimas gaminiui 3026.
Guminės plytelės	1980,00 be PVM	Guminės plytelės. Dangos storis 45 mm. Kritimo aukštis 1370 mm. Trinkelių matmenys: 500 x 500 mm arba 1000 x 1000 mm. Spalva - raudona (už papildomą kainą galimos kitos spalvos). Kaina nurodyta už kvadratinį metrą.
Pagrindų formavimas	800,00 be PVM	Pagrindų formavimas gaminiui 2037.
Guminės plytelės	1292,80 be PVM	Guminės plytelės. Dangos storis 70 mm. Kritimo aukštis 2020 mm. Trinkelių matmenys: 500 x 500 mm arba 1000 x 1000 mm. Spalva - raudona (už papildomą kainą galimos kitos spalvos). Kaina nurodyta už kvadratinį metrą.
Montavimo darbai	2600,00 be PVM	Preliminari gaminių, nurodytų pasiūlyme, montavimo darbai Klaipėdoje.
<b>Iš viso</b>	41188,42 be PVM; PVM 21%: 8649,57; Iš viso su PVM: 49837,99	

#### 4. Pasiūlymo priedai

Eil. Nr.	Priedo pavadinimas (pvz., nuotraukos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos, vizualizacijos, brėžiniai, schemas ar kita informacija, papildanti projekto aprašymą)	Priedo lapų skaičius
1.	El. Laiškas iš savivaldybės, jog žaidimų aikštelė nėra saugi vaikams.	1
2.	Esamos žaidimų aikštelės nuotraukos	1
3.	Sąmata iš įmonės UAB "Naujieji Ženkilai"	2

**5. Tvirtinu: \***

5.1. Šiame pasiūlyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

5.2. Sutinku, kad nuasmeninta informacija apie mano pateiktą pasiūlymą būtų skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje ir (ar) kitoje viešoje erdvėje.



(parasas)

(vardas ir pavardė)

*\*Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710823, adresas: Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 66, el. p. [info@klaipeda.lt](mailto:info@klaipeda.lt)) (toliau – Administracija). Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio e punktu: tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Asmens duomenys tvarkomi Gyventojų iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų konkurso tikslu (siekiant patvirtinti asmens tapatybę bei patikrinti pateiktą asmens duomenų teisingumą).*

*Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi iki Gyventojų iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų konkurso procedūrų laikotarpio pabaigos ir nebus niekam perduodami bei neskelbiami viešai. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite [www.klaipeda.lt](http://www.klaipeda.lt)*

21:16

\*    34

Labą diena,

atsakydami į Jūsų el. užklausą, dėl vaikų žaidimo aikštelės remonto, informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybė įgyvendiną strateginio veiklos plano priemonę „Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir atnaujinimas“, kurios paskirtis - **P** įrengti naujas vaikų žaidimo aikšteles viešosiose miesto erdvėse, atnaujinti sporto aikšteles daugiabučių namų kvartaluose bei teikia netinkamų įrenginių pašalinimo paslaugą (pagal gautus prašymus). Savivaldybė taip pat vykdo tų vaikų žaidimų aikštelių priežiūros ir remonto darbus, kurie atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus HN 131:2015 „Vaikų žaidimo aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Apgailestaujame, tačiau neturime galimybių užpilti žvyro po įrenginiais Jūsų nurodytoje vaikų žaidimo aikštelėje, kadangi ši neatitinka LR higienos normos ir saugumo reikalavimų, nes įrenginiai yra seni, nusidėvėję ir laisvo kritimo aukštis neatitinka reikalavimų. Pagal higienos normos reikalavimus aikštelės taip pat turi būti su smūgi silpninančia danga, todėl šioje aikštelėje tiesiog užpilti žvyro neturime galimybių, nes tai nebus saugi danga. Saugiai dangai pirmiausiai reikia įrengti tinkamus pagrindus ir tik tuomet būtų galim užpilti smulkiu žvyru ar kita liejama danga.



## Priedas nr. 2



## Priedas nr. 3





**DAROM.LT**  
 LAUKO IR ANGA MIEŠTAMS IR PARKAMS

Komerčinis pasiūlymas


UAB "NAUJIEJI ŽENKLAI"  
 Laisvės pr. 125, "Pasažas pas Juozapą", Vilnius, Lietuva  
 Tel./Fax.: +370 5 210 8737;  
 Tel.: +370 5 2789 578  
 Mob. +370 604 56234  
 E-mail: domas@darom.lt  
[www.darom.lt](http://www.darom.lt), [www.goida.lt](http://www.goida.lt)

Kam:  
 Įmonė:  
 Objektas: Klaipėda

2021 m. birželio 10 d.

Eil. nr.	Prokės pavadinimas / aprašymas	Paveikslas	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Nuolaida	Vieneto kaina be PVM po nuolaidos	Viso EUR po nuolaidos be PVM
1	Žaidimų kompleksas 1216. Gaminio matmenys: 7960 x 7010 x 5580 mm. Gaminio saugos zona 11680 x 10110 mm. Maksimalus kritimo aukštis 2400 mm. Stogeliai gaminami iš LDPE plastiko, brusai iš cinkuoto ir milteliniais dažais dengto plieno, čiuožiuklos pagamintos iš LDPE plastiko, panelės ir platformos gaminamos iš HDPE ir HPL plastiko. Gaminys susideda iš 3-jų čiuožiukų, kurios yra skirtingame aukštyje ir 1 iš šių čiuožiukų yra uždara, ir alpinizmo sienelių.		1	16705,00	24%	12695,80	12695,80
2	Supynės 3026. Sudarytos iš 3 supynių; 2 paprastos kėdutės ir kėdutės "Gandro lizdas". Matmenys: 1850 x 6370 x 2440 mm. Maksimalus kritimo aukštis: 1330 mm. Apsaugos zona: 7500 x 5810 mm. Pagaminta iš cinkuoto ir milteliniais būdu nudažyto plieno. Spalvas galima derinti.		1	2504,00	24%	1903,04	1903,04
3	Karusele 4002. Karuselės konstrukcija pagaminta pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 304 – visiškai atsparus bet kokioms oro sąlygoms. Plokštuminės dalys pagamintos iš HPL plokštės. Matmenys: 1500 x 1500 x 700 mm. Kritimo aukštis 700 mm. Apsaugos zona: 5500 x 5500 mm.		1	1972,00	24%	1498,72	1498,72
4	Batutas 4086. Matmenys: 1500 x 1500. Apsaugos zona 4000 x 4000 mm. Maksimalus kritimo aukštis 900 mm. Batuto kilimėlis pagamintas iš atsparių dilimui medžiagų: plieninių virvių, kurios padengtos elastine medžiaga. Konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno, kuri padengta poliuretano guma.		1	2314,00	24%	1758,64	1758,64
5	Čiuožiukla 2037. Matmenys: 3970 x 570 x 2670 mm. Kritimo aukštis 1800 mm. Apsaugos zona 7680 x 3970 mm. Čiuožiukloji dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno 2 mm storio, šoniniai borteliai iš 15 mm HDPE plokščių, gaminio konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno.		1	2343,00	24%	1780,68	1780,68
6	Balansinės supynės 6140. Skirtos 4-iems asmenims. Gaminio matmenys: 3900 x 700 x 1050 mm. Maksimalus kritimo aukštis 950 mm. Pagaminta iš Robinia medienos, rankenos - iš nerūdijančio plieno, kėdutės - HDPE plastiko, supynių atmušėjai pagaminti iš padangų.		1	1343,00	24%	1020,68	1020,68

7	Balansinės supynės 3022. Skirtos kūdikiams. Gaminio matmenys: 1850 x 2390 x 1320 mm. Maksimalus kritimo aukštis 1320 mm. Gaminio saugos zona 7500 x 1750 mm. Pagaminta iš cinkuoto miteliniais dažais dengto plieno.		1	946,00	24%	718,96	718,96
8	Spyruoklinės ašpinės. Spyruoklė gaminama iš cinkuoto ir miteliniais dažais dengto plieno, atlošas ir rankena iš nerūdijančio plieno. Gaminio matmenys: 540 x 690 x 780 mm. Maksimalus kritimo aukštis 450 mm. Gaminio saugos zona 2540 x 3290 mm.		1	795,00	24%	604,20	604,20
9	Spyruoklinės ašpinės 5013. Matmenys: 310 x 1710 x 900 mm. Kritimo aukštis 500 mm. Apsaugos zona 2310 x 3710 mm. Gaminys skirtas 1-12 metų vaikams. Pagaminta iš HDPE plokščių, spyruoklės pagamintos iš plieno, kuris yra cinkuotas ir nudažytas miteliniais dažais.		1	585,00	24%	444,60	444,60
10	Pagrindų formavimas gaminiui 1216.		126	25,00	0%	25,00	3150,00
11	Guminės plytelės. Dangos storis 100 mm. Kritimo aukštis 2650 mm. Trinkelė matmenys: 500 x 500 mm arba 1000 x 1000 mm. Spalva - raudona (už papildomą kainą galimos kitos spalvos). Kaina nurodyta už kvadratinį metrą.		126	59,05	0%	59,05	7440,30
12	Pagrindų formavimas gaminiui 3026.		60	25,00	0%	25,00	1500,00
13	Guminės plytelės. Dangos storis 45 mm. Kritimo aukštis 1370 mm. Trinkelė matmenys: 500 x 500 mm arba 1000 x 1000 mm. Spalva - raudona (už papildomą kainą galimos kitos spalvos). Kaina nurodyta už kvadratinį metrą.		60	33,00	0%	33,00	1980,00

14	Pagrindų formavimas gaminiui 2037.		32	25,00	0%	25,00	800,00
15	Guminės plytelės. Dangos storis 70 mm. Kritimo aukštis 2020 mm. Trinkelė matmenys: 500 x 500 mm arba 1000 x 1000 mm. Spalva - raudona (už papildomą kainą galimos kitos spalvos). Kaina nurodyta už kvadratinį metrą.		32	40,40	0%	40,40	1292,80
16	Preliminari gaminių, nurodytų pasiūlyme, montavimo darbai Klaipėdoje.		1	2600,00	0%	2600,00	2600,00

Pasiūlymas galioja 30 d.  
Nuolaidos pritaikytos visam kiekiui.  
Kaina pateikta su gaminių atsiėmimu iš mūsų sandėlio: Perkūno g. 9, Avižieniai, Vilniaus raj., išskyrus tuos atvejus, kai yra nurodyta montavimo kaina. Pristatymo kaina į objektą derinama atskirai.

Paruošė:  
Projektų vadovas Domas Majauskas +37060456234

Suma be	
PVM:	41188,42
PVM 21%:	8649,57
Iš viso	
EUR:	49837,99