



PASIŪLYMAS PA 0005773

Data: 2022-08-10

Galioja iki: 2022-08-17

PARDAVĖJAS

UAB TRAJDA

Kodas: 302621293

PVM kodas: LT100006108411

Trinapolio g. 9A-53 Vilnius

Tel.: +37068371343

Banko sąskaita: a/s LT7373 0001 0126 3165 07

“Swedbank”, AB

www.miestui.lt

Vadybininkas Kipras Atmanavičius

Tel.: +37060354033

El. paštas: kipras@miestui.lt

PIRKĖJAS

Individualių namų savininkų bendruomenė SMELTĖ

Kodas: 142088310

Klaipėda Dusetų g. 3

Tel.: 865611770

Eil. Nr.	Prekės / paslaugos pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma	PVM %	PVM	Iš viso
1.	Kojų treniruoklis SM104-114	1 vnt	624,00	624,00	21%	131,04	755,04
2.	Treniruoklis SE123	1 vnt	1 759,00	1 759,00	21%	369,39	2 128,39
3.	Treniruoklis SM109	1 vnt	559,00	559,00	21%	117,39	676,39
4.	Treniruoklis SM134	1 vnt	223,00	223,00	21%	46,83	269,83
5.	Treniruoklis SM136-142	1 vnt	766,00	766,00	21%	160,86	926,86
6.	Ėjimo treniruoklis SM115	1 vnt	513,00	513,00	21%	107,73	620,73
7.	Balansinės sūpynės PZA Q550	1 vnt	545,00	545,00	21%	114,45	659,45
8.	Karuselė TE244	1 vnt	810,00	810,00	21%	170,10	980,10
9.	Spyruoklinė sūpynė „Arkliukas“ 3001EPZ	1 vnt	347,00	347,00	21%	72,87	419,87
10.	Sūpynės R510	1 vnt	1 023,00	1 023,00	21%	214,83	1 237,83
11.	Multifunkcinė žaidimų aikštelė „Lėktuvas“ R7001	1 vnt	9 100,00	9 100,00	21%	1 911,00	11 011,00
12.	Treniruoklių montavimo paslauga	1 vnt	500,00	500,00	21%	105,00	605,00
13.	Žaidimų įrenginių montavimo paslauga	1 vnt	1 700,00	1 700,00	21%	357,00	2 057,00
14.	Guminės plytelės storis 80MM (Spalva - Raudona)	169 kv. m	34,00	5 746,00	21%	1 206,66	6 952,66
15.	Guminių plytelių montavimo paslauga (Pagrindo paruošimas, montavimas)	169 vnt	32,00	5 408,00	21%	1 135,68	6 543,68
16.	Segmentinė tvora (4mm viela/1m aukštis) (Su varteliais)	52 m	16,00	832,00	21%	174,72	1 006,72
17.	Segmentinės tvoros montavimo paslauga	1 vnt	850,00	850,00	21%	178,50	1 028,50

Iš viso	31 305,00 €
PVM	6 574,05 €
Iš viso (su PVM)	37 879,05 €

Prekių / paslaugų detalizacija

1.



Kojų treniruoklis SM104-114

Matmenys: 1,44 x 0,80 x 1,43 m (ilgis, plotis, aukštis).

Treniruoklis skirtas pilvo ir sėdmenų raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Rankenos, kamštukai, dangteliai yra pagaminti iš plastiko.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.


2.



Treniruoklis SE123

Matmenys: : 2,32x2,10x1,88 m (ilgis, plotis, aukštis).Pritaikyta apkrovai iki 130 kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

3.



Treniruoklis SM109

Matmenys: 1,65 x 1,17 x 0,58m (ilgis, plotis, aukštis).

Treniruoklis skirtas pilvo raumenims stiprinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Nugaros atramos pagamintos iš poliuretano. Kamštukai, dangteliai yra pagaminti iš plastiko.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

4.



Treniruoklis SM134

Matmenys: 1,00 x 0,65 x 0,74 m (ilgis, plotis, aukštis).Treniruoklis skirtas kojų, sėdmenų bei nugaros raumenims stiprinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama.

Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Atramos, kamštukai, rankenos, dangteliai yra pagaminti iš plastiko.Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

5.



Treniruoklis SM136-142

Matmenys: 1,26 x 0,79 x 1,46 m (ilgis, plotis, aukštis).

Treniruoklis skirtas rankų ir kojų raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Rankenos, kamštukai, dangteliai yra pagaminti iš plastiko.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

6.



Ėjimo treniruoklis SM115

Matmenys: 0,48 x 1,01 x 1,42 m (ilgis, plotis, aukštis).

Treniruoklis skirtas kojų ir sėdmenų raumenims stiprinti. Pritaikytas naudotojo svorui iki 130 kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Kamštukai, dangteliai yra pagaminti iš plastiko.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

7.



Balansinės sūpynės PZA Q550

Įrenginio specifikacija:

Ilgis - 504 cm

Plotis - 242 cm

Aukštis - 120 cm


Saugos zona - 504 x 242 cm

Laisvo kritimo aukštis - 120 cm

Atitinka Europos sąjungos standartus: EN 1176-1, EN 1176-2 + AC, EN 1176-3.

Apdailos elementai pagaminti iš HDPE plokščių. Sūpynėi naudojamas apvalus 89 mm skersmens anoduoto aliuminio profiliuotas vamzdis. Vamzdžių sienelės storis 3 mm. Gamyboje naudojamo aliuminio lydinio klasė 6063 T66.

8.



Karuselė TE244

Karuselės matmenys: 1,13 x 0,72 m (skersmuo/aukštis).

Kritimo aukštis - 0,11m. Įrenginio saugos zona 5,23 x 5,23 m. Rekomenduojama vaikų amžiaus grupei nuo 0 iki 8 metų. Karusele rekomenduojama sukis sėdimoje padėtyje. Karuselėje sumontuoti laikymuisi skirti elementai. Konstrukcija pagaminta iš metalo, įbetonuojama. Apdailos detalės pagamintos iš aukšto tankio laminato (HPL). Karuselė sukasi aplink savo ašį ir montuojama ant guolių. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 1176-2018 standartą.

9.



Spyruoklinė sūpynė „Arkliukas“ 3001EPZ

Sūpynės matmenys: 1,15 x 0,28 x 0,87 m (plotis/ilgis/aukštis).

Sūpynės saugos zona: 4,15 x 3,28 m.

Maksimalus kritimo aukštis 0,46 m.

Vaikų amžiaus grupei nuo 3 iki 14 metų.

Spyruoklė pagaminta iš 20 mm storio plieno (50CRV4). Spyruoklinės sūpynės konstrukcija įbetonuojama. Visi metaliniai elementai yra galvanizuoti bei nudažyti. Apdailos detalės pagamintos iš 19 mm storio HDPE plokštės. Komplektuojama su betoniniais pamatais. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN1176:2018 standartą.

10.



Sūpynės R510

Visų elementų poliai pagaminti iš apvalių profiliuotų, anoduoto aliuminio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis 3 mm. Vamzdžio diametras 89 mm. Gamyboje naudojamo aliuminio lydinio klasė 6060 T6.

Įrenginio specifikacija:

- Saugos zona: 2,95 x 7,50 m

- Ilgis: 3,24 m

- Plotis: 1,83 m

- Aukštis: 2,34 m

- Didžiausias kritimo aukštis: 1,25 m

- EN standartas: EN 1176:2018

Komplektuojama su standartinėmis kėdutėmis.

11.



Multifunkcinė žaidimų aikštelė „Lėktuvas“ R7001

Visų elementų poliai pagaminti iš apvalių profiliuotų, anoduoto aliuminio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis 3 mm. Vamzdžio diametras - 89 mm. Naudojamo aliuminio lydinio klasė: 6063 T66.

Trikampių bokštelių platformos pagamintos iš anoduoto aliuminio profilio, rifliuotu paviršiumi. Profilio plotis - 140 mm, aukštis - 20 mm, sienelės storis - 2 mm.

Skirtas vaikams nuo 5+ metų amžiaus.

Matmenys: aukštis - 3,37 m, plotis - 5,98 m, ilgis - 9,31 m;

Saugumo zona: 12,81 m x 9,38 m;

Saugumo zonos zona: 68,00 m²;

Didžiausias laisvo kritimo aukštis: 1,80 m;

Sertifikuotas įrenginys EN1176.

Įrenginys sudarytas iš:

1. 1 kvadratinio nusileidimo;
2. 1 didelės trapecijos formos nusileidimo;
3. 1 mažos trapecijos formos nusileidimo;
4. 1 virvinio tilto;
5. 1 tilto balansinės sijos;
6. 1 slidės (aukštis - 180 cm);
7. 3 virvės įvedimų;
8. 1 kopėčių;
9. 2 tunelių;
10. 2 perrišimų;
11. 1 mokomosios panelės.

14.



Guminės plytelės storis 80MM

Matmenys: 500 × 500 mm; Storis: 80 mm Svoris: 67 kg / kv. m. Galimos spalvos: juoda, raudona, pilka, žalia. Saugus kritimo aukštis: iki 1,80 m. Guminės trinkelės gaminamos lygiu padu, kurios yra klijuojamos ant kieto (asfaltas, betonas) paviršiaus arba karpuotu dugnu, kurios montuojamos ant gruntinio pagrindo. Rekomenduojame naudoti įrenginėjant vaikų žaidimo aikšteles, neprofesionalias universalias sporto aikšteles, terasas, aikštelę ir takus aplink baseinus, gimnastikos salėse ir t.t.

16.



Segmentinė tvora (4mm viela/1m aukštis)

Tvoros aukštis - 100cm

Vielos storis - 4mm

Spalva - žalia

Komplektuojama su rakinamais varteliais.

Kainos nurodytos su pristatymu ir montavimu;

Gaminiams suteikiama 2 metų garantija;